

Baumit EasyPrimer

Grund pentru întărirea suprafețelor minerale și organice



- Amorsă pentru suporturi absorbante și critice
- Permeabil la vapori
- Emisie redusă EC1 PLUS

Produs	Grund universal, permeabil la vapori pentru amorsarea suporturilor absorbante, cretate și poroase. Pentru amorsarea placilor de gips-carton, placilor de gips carton cu fibre și a pereților interiori din blocheți de gips.		
Compoziție	Dispersie acrilca, apă, aditivi, conservanți		
Proprietăți	Permite difuzia vaporilor, emisii foarte reduse certificate EC1 PLUS, rezistent la mediul alcalin. Nu saponifica!		
Domeniu de aplicare	Grund pentru toate suprafețele uzuale intalnite la pereți și tavane. Intareste suprafatele friabile, absorbante și cu tendința de cretare. Reduce absorbția placilor de gips-carton, placilor de gips carton cu fibre și a pereților interiori din blocheți de gips. Se utilizeaza pentru amorsarea suprafetelor inaintea aplicarii vopselelor de interior Baumit Divina.		
Date Tehnice	Culoare:	transparent	
	Timp de uscare:	min. 6 ore	
	Densitate:	1 kg/l	
	Valoare pH:	7.7	
	TVOC:	max. 0.3 g/l	
		EasyPrimer_5 l	EasyPrimer_10 l
Consum		0.1 - 0.25 l/m²	0.1 - 0.25 l/m²
Acoperire		50 - 20 m²	100 - 40 m²
Randament (pe bidon 10 litri)			
Consum l/m²)	Raport de dilutie		
	nediluat	1:1	1:2
0,1 l/m2	ca. 100 m²	ca. 200 m²	ca. 300 m²
0,15 l/m2	ca. 65 m²	ca. 130 m²	ca. 200 m²
0,2 l/m2	ca. 50 m²	ca. 100 m²	ca. 150 m²
0,25 l/m2	ca. 40 m²	ca. 80 m²	ca. 120 m²
Formă de livrare	bidon 5 litri bidon 10 l		
Depozitare	18 luni de la data înscrisă pe ambalaj, la loc uscat, răcoros, ferit de îngheț, în ambalajul original, nedesfăcut.		
Asigurarea calității	Controlul calitatii prin Laboratorul propriu		
Clasificare conform normelor chimice	Clasificarea detaliată în conformitate cu Reglementarile pentru substante periculoase poate fi găsită în fișa cu date de securitate (în conformitate cu articolul 31 și anexa II la Regulamentul nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 18.12.2006), disponibilă pe site-ul www.baumit.ro .		

Suport

Suportul trebuie să fie stabil, curat, uscat, portant, fără praf fără eflorescențe și fără mușegai.

Nu se aplica pe:

- Materialele plastice;
- lemn și materiale pe bază de lemn.

Pregătire suport

Verificați capacitatea portantă a straturilor vechi existente. Îndepărtați partile friabile și neaderente de pe suprafețe.

Aplicare

Baumit EasyPrimer se poate dilua cu apă conform tabelului de mai jos.

Poate aplicat cu pensula sau cu trafaletul.

Vopseaua se aplica după un timp de uscare suficient, de obicei după aproximativ 6 ore (+20 °C / 65% umiditate relativă).

Poate fi utilizată ca amorsa pentru vopselele de interior Baumit Divina, Baumit KlimaColor și Baumit IonitColor.

Tabel Diluție:

Tabel de diluție:

Raport de diluție:	Raport de diluție pe litru:		Raport de diluție pe ambalaj:		Cantitatea totală amestec
	Apă	EasyPrimer	Apă	EasyPrimer	
nediluat	-	1000 ml	-	10 l	10 l
1:1	500 ml	500 ml	10 l	10 l	20 l
1:2	666 ml	333 ml	20 l	10 l	30 l

SUPORT	DILUȚIE
Exterior sau suprafețe foarte absorbante	nediluat
Interior sau suprafețe slab absorbante	1:1 până la max. 1:2

Recomandări

Diluția se va alege astfel încât după amorsare, suprafața nu trebuie să fie sticloasă.

Temperatura aerului, materialului și suportului trebuie să fie peste 5°C și max. 30°C. O umiditate crescută a aerului și temperaturile mai joase pot prelungi timpul de uscare.

A se curăța cu apă uneltele imediat după folosirea lor.

Protejarea suprafețelor adiacente

Se vor proteja împrejuririle suprafețelor de amorsat (sticlă, lemn, placaje ceramice, PVC, etc.). În cazul stropirii, se va curăța în proaspăt cu apă partea stropită, nu se va aștepta uscarea amorsei.

Recomandările tehnice, verbale și scrise, pe care le oferim în sprijinul Cumpărătorului/Aplicatorului, pe baza experienței noastre, corespund stadiului actual de cunoaștere în știință și practică. Ele sunt orientative și nu implică un raport de drept contractual sau obligații suplimentare contractului de vânzare-cumpărare. Ele nu absolvă Cumpărătorul de obligația de a verifica dacă produsul este potrivit cerințelor de aplicare și exploatare în care urmează a fi folosit. Fișa Tehnică din prezenta ediție înlocuiește edițiile anterioare.

DECLARAȚIA DE CONFORMITATE

Nr. 02-BRO-Divina Primer

- Cod unic de identificare al produsului-tip:**
Baumit Divina Primer
- Tipul, lotul sau numărul de serie sau orice alt element care permite identificarea produsului pentru construcții:**
Marcat pe ambalaj
- Utilizarea sau utilizările preconizate ale produsului pentru construcții:**

Se utilizează la amorsarea pereților, înainte de aplicarea vopselelor de interior.

- Numele, denumirea socială sau marca înregistrată și adresa de contact a fabricantului:**
SC Baumit Romania COM SRL
B-dul Iuliu Maniu nr.600 A, sector 6 București
- Numele și adresa de contact a reprezentantului autorizat:**
Nu este cazul
- Conformitatea este demonstrată având ca referință:**

AGREMENTUL TEHNIC ÎN CONSTRUCȚII NR. 016-04/2026-2019

7. Performanța produselor:

Caracteristici	Standardul de încercări	Prevederile din standard	Valori declarate (rezultate încercări)
Aspect	vizual	Lichid omogen, fara impuritati	corespunde
Densitate, 20°C	SR EN ISO 2811-1:2016	1,25.....1,30	1,27
pH	SR EN ISO 787-9:2003	8-9	9
Continut de substante nevolatile	SR EN ISO 3251:2008	41,0.....42,0	41,27
Clasa de reacție la foc	SR EN 13501-1+A1:2010	Euro clasa declarata	Fara incercare

Denumirea și adresa laboratorului care a efectuat încercările:

ICECON SA prin ICECON TEST, București, șos. Pantelimon, nr. 266, sector 2.

Această declarație de conformitate este emisă pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat la punctul 4.

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

Ing. Florin Popescu



25.10.2019, București

Fișă cu date de securitate
conform Regulamentului (UE) Nr. 1907/2006(REACH) si completarile ulterioare

Data emiterii: 15.03.2021

Data reviziei:

Versiunea:1

1.	IDENTIFICAREA AMESTECULUI ȘI A SOCIETĂȚII	
1.1.	Element de identificare a produsului:	EasyPrimer/Grund pentru intarirea suprafetelor minerale si organice
1.2.	Utilizări relevante ale amestecului și utilizări contraindicate:	Grund universal, transparent, pentru amorsarea suporturilor absorbante, cretate și poroase. Pentru amorsarea placilor de gips-carton, placilor de gips carton cu fibre și a pereților interiori din blocheți de gips.
1.3.	Detalii privind furnizorul fișei cu date de securitate(Producator):	Producător: BAUMIT ROMANIA COM SRL Bdul Iuliu Maniu 600 A, Sector 6, București, România Tel: 021.4934402/03/04, Fax: 021.3182408 office@baumit.ro compartimente responsabile: -Laborator produse umede - Protectia Mediului
1.4.	Numărul de telefon pentru urgente:	+40213500103 (Baumit Romania) de luni pana vineri intre orele 8-17. +4021.318.36.06 (Institutul National de Sănătate Publica - INSP) disponibil intre orele 8-16

2.	IDENTIFICAREA PERICOLELOR
2.1.	Clasificarea amestecului
2.1.1.	Clasificarea amestecului in conformitate cu cerintele Regulamentului 1272/2008/EC Produsul nu este clasificat ca periculos conform Regulamentului CE -CLP -1272/2008 Fraze de pericol EUH 208: Conține 5-clor-2-metil-4-izotiazolin-3-ona-și 2-metil-2H-izotiazolin-3-ona. Poate provoca o reacție alergica

2.2. Elemente pentru eticheta
Conform Regulamentului (EC) Nr 1272/2008

Pictograme de pericol	Nu este aplicabil
Cuvant de avertizare	Nu este aplicabil
Fraze de pericol	EUH 208: Conține 5-clor-2-metil-4-izotiazolin-3-ona-și 2-metil-2H-izotiazolin-3-ona. Poate provoca o reacție alergica
Fraze de precautie	P102 A nu se lăsa la îndemâna copiilor P101 – Dacă este necesară consultarea medicului, țineți la îndemână recipientul sau eticheta produsului.
Alte pericole	Rezultatele evaluării PBT si vPvB: Criteriile de identificare a substantelor persistente, bioacumulabile si toxice (PBT) si foarte persistente si foarte bioacumulabile conform CE 1907/2006 nu sunt indeplinite.

3.	COMPOZIȚIA/INFORMAȚII DESPRE COMPONENTE	
3.1.	Substanțe :	Nu este aplicabil deoarece este un amestec
3.2.	Descrierea amestecului:	Rasini organice, umpluturi, pigmenti, aditivi organici, conservanti și apa

Pagina 1 din 7

SC Baumit România Com SRL

RO – 77619 București , Bd.Iuliu Maniu n. 600 A
Tel : + 40 (21) 4934402 , 4934403
Fax: + 40 (21) 3182408
e-mail: office@baumit.ro
www.baumit.ro

Reg.Com.J40/6207/1995 , Cod fiscal R 7568475 , Volksbank România SA – Cont :4000252701, Raiffeisenbank România, Cont :2407217

Fișă cu date de securitate
conform Regulamentului (UE) Nr. 1907/2006(REACH) si completările ulterioare

Data emiterii: 15.03.2021

Data reviziei:

Versiunea:1

3.2. Componente periculoase							
Nr. Crt.	Denumirea componentelor periculoase ale amestecului	Concentrația/ domeniul de concentrație	Nr. CAS	Nr. CE (EINECS)	Clasificare conform Regulamentului (EC) Nr 1272/2008 (CLP)		
1.	Amestec din: 5-clor-2-metil-4-izotiazolin-3-ona Și 2-metil-2H-izotiazolin-3-ona (3:1)	< 0,0015%	55965-84-9	247-500-7	Toxicitate acuta 3	H301,311	
					Toxicitate acuta 2	H310,330	
					Coroziunea pielii si lezarea ochilor 1B	H314	
					Sensibilizarea pielii 1A	H317	
				220-239-6	Periculos pentru mediul acvatic- pericol acut cat.1	H400(M=100)	
					Periculos pentru mediul acvatic- pericol cronic cat.1	H410(M=10)	

4. MĂSURI DE PRIM AJUTOR		
4.1.	Descrierea masurilor de prim ajutor	
	Indicații generale	Produsul nu este periculos, dar în cazul unor accidente se va ține cont de indicațiile de la pct. 4.2.
	În caz de inhalare	Scoateți persoana la aer curat. Contactați un medic dacă persistă disconfortul, tusea sau alte simptome
	Contact cu pielea	După contactul cu pielea, spălați cu apă și săpun. Îndepărtați imediat îmbrăcămintea contaminată de pe piele.
	Contact cu ochii	După contactul cu ochii, clătiți ochii imediat cu apă din abundență(cca. 10 min.) ținând ploapele depărtate, apoi consultați medicul.
	Ingerare	Clătiți foarte bine gura cu apă si beti apa proaspata in portii mici . Nu induceți voma. Dacă simptomele persistă se consultă medicul și se prezintă eticheta de pe ambalaj
4.2	Cele mai importante simptome și efecte, atât acute, cât și întârziate	
	Ochii	Contactul ochilor cu produs poate provoca răniri grave și potențial ireversibile
	Pielea	Produsul poate avea efect iritant asupra pielii umede (datorită transpirației sau umidității) după contactul prelungit. Contactul prelungit al pielii cu produsul poate provoca reacții alergice sau poate provoca iritarea. <i>Pentru mai multe detalii vezi Referința (1).</i>
	Inhalarea	Prin inhalarea aerosolilor la aplicarea mecanizată, poate provoca afectarea sănătății
4.3	Indicații privind orice fel de asistență medicală imediată și tratamentele speciale necesare Când contactați un medic, luați această fișă cu date de securitate cu dvs Informatii pentru doctor Nu sunt disponibile alte informatii relevante	

5. MĂSURI DE COMBATERE A INCENDIILOR		
5.1.	Mijloace de stingere a	Produsul nu este inflamabil. Mijloacele de stingere a incendiilor vor fi în

Pagina 2 din 7

SC Baumit România Com SRL

RO – 77619 București , Bd.Iuliu Maniu n. 600 A
Tel : + 40 (21) 4934402 , 4934403
Fax: + 40 (21) 3182408
e-mail: office@baumit.ro
www.baumit.ro

Reg.Com.J40/6207/1995 , Cod fiscal R 7568475 , Volksbank România SA – Cont :4000252701, Raiffeisenbank România, Cont :2407217

Fișă cu date de securitate
conform Regulamentului (UE) Nr. 1907/2006(REACH) si completarile ulterioare

Data emiterii: 15.03.2021

Data reviziei:

Versiunea:1

	incendiilor:	concordanta cu conditiile concrete ale zonei unde a aparut incendiul (apa, spuma, bioxid de carbon, pulbere).
5.2.	Pericole speciale cauzate de produs:	Produsul este neinflamabil și neexploziv și nu va facilita sau menține arderea altor materiale.
5.3.	Recomandări destinate pompierilor	Nu sunt necesare masuri de protecție speciale pentru pompieri

6.	MĂSURI DE LUAT IN CAZ DE DISPERSIE ACCIDENTALA	
6.1	Precauții personale, echipament de protecție și proceduri de urgență	
6.1.1	Pentru personalul care nu este implicat în situații de urgență	Purtați echipament de protecție după cum este descris în Secțiunea 8 și urmați sfaturile pentru manipulare și utilizare descrise în Secțiunea 7.
6.1.2.	Pentru personalul care intervine în situații de urgență	Procedurile de urgență nu sunt necesare.
6.2.	Precauții pentru mediul inconjurator:	Se va împiedica pătrunderea produsului în sistemul de canalizare, apele de suprafață sau subterane. În cazul contaminării fluviilor, lacurilor sau a instalațiilor de canalizare trebuie informate autoritățile competente locale.
6.3.	Metode și material pentru izolarea incendiilor și pentru curățenie	Se va strânge și se va colecta materialul împrăștiat cu ajutorul unui material absorbant necombustibil, (spre exemplu nisip, pământ, kieselgur, vermiculit) și va fi depozitat într-un container pentru eliminare conform cu reglementările locale-naționale în vigoare (a se vedea capitolul 13).
6.4.	Trimitere la alte secțiuni:	Pentru alte informații a se vedea capitolele 7,8 și 13.

7.	MANIPULAREA ȘI DEPOZITAREA	
7.1.	Precauții pentru manipularea în condiții de securitate	Nu sunt necesare masuri speciale de precauție. Se vor respecta recomandările de la capitolul 8. Țineți ambalajul bine închis pentru a evita scurgerile. Purtați echipament de protecție individuală.
7.2.	Condiții de depozitare în condiții de securitate, inclusiv eventuale incompatibilități:	Produsul se depozitează ferit de acțiunea directă a razelor solare și îngheț, în ambalajul original închis ermetic. Produsul se depozitează departe de alimente, băuturi și hrana pentru animale.

8.	CONTROALE ALE EXPUNERII/PROTECȚIA PERSONALĂ	
8.1.	Parametrii de control:	Nu sunt disponibile Valori limita naționale pentru expunere profesională.
8.2	Controale ale expunerii	
8.2.1.	Controale tehnice corespunzătoare:	În timpul aplicării aerisiți corespunzător.
8.2.2.	Măsuri de protecție individuală, precum echipamentul de protecție personală	Nu mâncați, sau beți când lucrați. Hainele contaminate se vor schimba. Înainte de pauza și la terminarea lucrului se vor spăla mainile.
	Protecția ochilor/feței	Dacă există pericol de stropire, purtați ochelari de protecție.
	Protecția pielii	Utilizați mănuși impermeabile, din cauciuc butilic sau cauciuc nitrilic. Utilizați creme de protecție. Se utilizează îmbrăcăminte de lucru obișnuită.
	Protecția cailor respiratorii	În mod normal nu este necesară. Doar la aplicare prin pulverizare se recomandă folosirea mastii filtrante (conf. EN 149)
8.2.3.	Controlul expunerii mediului	Evitați dispersarea în mediu. Materialul rămas se va utiliza sau se va elimina conform reglementărilor. A se evita pătrunderea produsului în canalizare, pânza freatică sau în apele de suprafață. Aer: Se va respecta Legea 104/2011 privind calitatea aerului inconjurator Apa: Se va respecta Legea apelor 107/1996 ; NTPA 001 ; NTPA002 Sol : Nu sunt necesare masuri speciale de control.

Pagina 3 din 7

SC Baumit România Com SRL

RO – 77619 București , Bd.Iuliu Maniu n. 600 A
Tel : + 40 (21) 4934402 , 4934403
Fax: + 40 (21) 3182408
e-mail: office@baumit.ro
www.baumit.ro

Reg.Com.J40/6207/1995 , Cod fiscal R 7568475 , Volksbank România SA – Cont :4000252701, Raiffeisenbank România, Cont :2407217

Fișă cu date de securitate
conform Regulamentului (UE) Nr. 1907/2006(REACH) si completările ulterioare

Data emiterii: 15.03.2021

Data reviziei:

Versiunea:1

--	--	--

9.	PROPRIETAȚILE FIZICE SI CHIMICE	
9.1.	Informații privind proprietățile fizice și chimice de bază	
	Aspect:	Stare de agregare lichida . Culoare: transparent
	Miros:	usor
	pH:	la 20 °C : aprox. 8,0
	Punctul de înghețare	0 °C
	Punctul initial de fierbere/si intervalul de fierbere:	100 °C
	Punctul de aprindere	Nu se aplica
	Viteza de evaporare	Nu se aplica
	Inflamabilitatea	Nu se aplica
	Limita superioară/inferioară de inflamabilitate sau de explozie	Nu se aplica
	Presiunea de vapori	Nu se aplica
	Densitatea vaporilor:	Nu se aplica
	Densitatea relativa	1080 kg/m ³
	Solubilitatea in apa	miscibil
	Coeficientul de partiție: n-octanol/apă:	Nu se aplica
	Temperatura de auto-aprindere:	Nu se aplica
	Temperatura de descompunere:	Nu se aplica
	Vâscozitatea	Nu exista date
	Proprietăți explozive:	Nu se aplică
	Proprietăți oxidante:	Nu exista date
9.2.	Alte informatii	Nu se aplica

10.	STABILITATE ȘI REACTIVITATE	
10.1.	Reactivitate	Produsul nu se descompune dacă este depozitat și folosit conform normelor.
10.2.	Stabilitate chimică	Produsul este stabil atâta timp cât este depozitat corespunzător
10.3.	Posibilitatea de reacții periculoase	Nu se cunosc
10.4.	Condiții de evitat	Nu se cunosc
10.5.	Materiale incompatibile	Nu se cunosc
10.6.	Produsi de descompunere periculoși	Nu se cunosc

11.	INFORMAȚII TOXICOLOGICE	
11.1.	Informații privind efectele toxicologice	
	Produsul nu a fost evaluat toxicologic. Amestecul este clasificat in urma utilizarii metodelor traditionale conform Reglementarilor europene- 1999/45/UE	
	Clasa de pericol/ Categorie	Efect/ Referinta
	Toxicitate acuta-dermica	Contactul prelungit si repetat poate cauza iritatiea pielii.
	Toxicitate acută - inhalare	Pe baza datelor disponibile nu poate fi clasificat
	Toxicitate acută - oral	Pe baza datelor disponibile nu poate fi clasificat

Pagina 4 din 7

SC Baumit România Com SRL

RO – 77619 București , Bd.Iuliu Maniu n. 600 A
Tel : + 40 (21) 4934402 , 4934403
Fax: + 40 (21) 3182408
e-mail: office@baumit.ro
www.baumit.ro

Reg.Com.J40/6207/1995 , Cod fiscal R 7568475 , Volksbank România SA – Cont :4000252701, Raiffeisenbank România, Cont :2407217

Fișă cu date de securitate
conform Regulamentului (UE) Nr. 1907/2006(REACH) si completarile ulterioare

Data emiterii: 15.03.2021

Data reviziei:

Versiunea:1

	Corodarea/ Iritarea pielii	
	Lezarea gravă / iritarea ochilor	Efect iritant la contactul cu ochii. Posibile solicitari ale corneei datorate materialului de umplere din produs
	Sensibilizarea pielii	Pe baza datelor disponibile nu poate fi clasificat
	Sensibilizarea cailor respiratorii	Pe baza datelor disponibile nu poate fi clasificat
	Mutagenicitatea celulelor germinative	Pe baza datelor disponibile nu poate fi clasificat
	Cancerogenitatea	Pe baza datelor disponibile nu poate fi clasificat
	Toxicitatea pentru reproducere;	Pe baza datelor disponibile nu poate fi clasificat
	STOT (toxicitate asupra organelor tinta specifice)- expunere unica	Pe baza datelor disponibile nu poate fi clasificat
	STOT (toxicitate asupra organelor tinta specifice) - expunere repetată	Pe baza datelor disponibile nu poate fi clasificat
	Pericol prin aspirare	Pe baza datelor disponibile nu poate fi clasificat

12.	INFORMAȚII ECOLOGICE	
12.1.	Toxicitate :	Produsul nu a fost testat. Informația provine din proprietățile elementelor componente.
12.2.	Persistența și degradabilitate	Nu există date disponibile.
12.3.	Potențial de bioacumulare	Nu există date disponibile
12.4.	Mobilitate în sol	Nu există date disponibile
12.5.	Rezultatele evaluării PBT și vPvB	Nu contin componente care să poată fi clasificate ca persistente, bioacumulabile și toxice (PBT) și foarte persistente și foarte bioacumulabile (vPvB)
12.6.	Alte efecte adverse	Trebuie evitată pătrunderea produsului în canalizare, apele freatice și de suprafață.

13.	CONSIDERATII PRIVIND ELIMINAREA	
13.1.	Metode de tratare a deșeurilor	
	Resturi de produs neutilizate	Nu se va elimina împreună cu resturile menajere. A nu se arunca la canalizare. Se dezafectează la un punct de colectare a vopselelor/lacurilor
	Produs întărit	Eliminați conform legislației românești în vigoare: HG 856/2002 privind aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase; Legea 211/2011 privind regimul deșeurilor; Evitați intrarea în sistemul de canalizare sau WC. Eliminați produsul întărit ca deșeurii din construcții. Intrări EWC (European Waste Catalogue – Catalogul European al Deșeurilor): 08 01 12 deșuri de vopsele și lacuri, altele decât cele specificate la 08 01 11
13.2.	Ambalaje	Ambalajul se golește complet și se prelucrează conform legislației românești în vigoare. Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje
	Metode corespunzătoare de evacuare a ambalajelor contaminate:	Recipientii goți trebuie integrați în circuitul de valorificare și reciclare a ambalajelor din materiale plastice. Intrare EWC (Număr de cod de eliminare a deșeurilor):15 01 02
	Prevederi relevante ale legislației	Gestionarea ambalajelor și deșeurilor de ambalaje se face conform

Pagina 5 din 7

SC Baumit România Com SRL

RO – 77619 București , Bd.Iuliu Maniu n. 600 A
Tel : + 40 (21) 4934402 , 4934403
Fax: + 40 (21) 3182408
e-mail: office@baumit.ro
www.baumit.ro

Reg.Com.J40/6207/1995 , Cod fiscal R 7568475 , Volksbank România SA – Cont :4000252701, Raiffeisenbank România, Cont :2407217

Fișă cu date de securitate
conform Regulamentului (UE) Nr. 1907/2006(REACH) si completările ulterioare

Data emiterii: 15.03.2021

Data reviziei:

Versiunea:1

	armonizate privind deșeurile:	Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje
--	--------------------------------------	--

14.	INFORMAȚII REFERITOARE LA TRANSPORT	
	Produsul nu este considerat ca periculos în conformitate cu regulamentul internațional de transport al mărfurilor periculoase (IMDG, IATA, ADR/RID); nu este necesară clasificarea. Nu sunt necesare măsuri de protecție speciale separat de cele menționate în Secțiunea 8.	
14.1.	Numar ONU	.Nu este aplicabil
14.2.	Denumirea corectă ONU pentru expediție	Nu este aplicabil
14.3.	Clasele de pericol pentru transport	Nu este aplicabil
14.4.	Grupul de ambalare	Nu este aplicabil
14.5.	Pericole pentru mediul înconjurător	Nu este aplicabil
14.6.	Precauții speciale pentru utilizatori	Nu este aplicabil
14.7.	Transport în vrac, în conformitate cu anexa II la MARPOL 73/78 și Codul IBC	Nu este aplicabil

15.	INFORMAȚII DE REGLEMENTARE	
15.1.	Regulamente/legislație în domeniul securității, sănătății și al mediului specifice (specifică) pentru substanța sau amestecul în cauză	
	Produsul conține biocid pentru a asigura protecția la depozitare: un amestec de 5-clor-2-metil-4-izotiazolin-3-ona și 2-metil-2H-izotiazolin-3-ona (vezi punctul 2).	
15.2	Evaluarea securității chimice	
	Nu au fost realizate evaluări de securitate chimică	

16.	ALTE INFORMAȚII	
16.1.	Această versiune a fost revizuită în 15.03.2021 pentru actualizarea elementelor pentru etichetă, conform Regulamentului (EC) nr.1272/2008 .	
16.2	Abrevieri și acronime	
	ADR/RID Acorduri Europene privind transportul Mărfurilor periculoase pe șosele/căi ferate CAS Serviciu de Abstracte Chimice CLP Clasificare, etichetare și ambalare (Regulamentul (EC) nr 1272/2008) EINECS Inventarul European pentru Substanțe Chimice Comerciale Existente EWC Catalogul European pentru Deșeuri IATA Asociația pentru Transporturi Aeriene Internaționale PBT Persistent, bioacumulativ și toxic REACH Înregistrarea, Evaluarea și Autorizarea Substanțelor Chimice SDS Fișă cu Date de Securitate SE Expunere unică STOT Toxicitate asupra Organelor Țintă Specifice	
16.3	Referințe literatură de specialitate și surse de informații	
	-	
16.4	Alte informații:	
	Recomandare pentru instruirea profesională a utilizatorilor În plus față de programele de instruire profesională referitoare la securitate și sănătate în muncă și mediu pentru lucrători, companiile trebuie să se asigure că lucrătorii citesc, înțeleg și aplică dispozițiile acestei fișe cu date de securitate	
	Exonerarea responsabilității Informațiile din această fișă cu date de securitate corespund cunoștințelor noastre actuale și sunt conforme cu legislația națională și cea UE și sunt de încredere cu condiția ca produsul să fie utilizat în condițiile prescrise și în conformitate cu aplicația specificată în capitolul 1 și în fisele tehnice sau ambalaj. Orice altă utilizare a produsului, incluzând utilizarea produsului în combinație cu orice alt produs sau orice alt proces, este responsabilitatea utilizatorului. Utilizatorul este responsabil pentru stabilirea măsurilor corespunzătoare de securitate și sănătate în muncă și	

Pagina 6 din 7

SC Baumit România Com SRL

RO – 77619 București , Bd.Iuliu Maniu n. 600 A
 Tel : + 40 (21) 4934402 , 4934403
 Fax: + 40 (21) 3182408
 e-mail: office@baumit.ro
www.baumit.ro

Reg.Com.J40/6207/1995 , Cod fiscal R 7568475 , Volksbank România SA – Cont :4000252701, Raiffeisenbank România, Cont :2407217

Fișă cu date de securitate
conform Regulamentului (UE) Nr. 1907/2006(REACH) si completările ulterioare

Data emiterii: 15.03.2021

Data reviziei:

Versiunea:1

	pentru aplicarea legislației care legiferează activitățile proprii ale acestuia
--	---